

CW_INOX

SERIE "CW" - INOX-WANDWAAGE MIT FLEISCHHAKEN



Wägemodule aus Edelstahl, geeignet zum Wiegen von Tiervierteln, sowohl hängend als auch auf der klappbaren Plattform. Standard-Version mit eichfähiger Wägezelle.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit einer eichfähigen "Single-Point"-Wägezelle, Edelstahl, staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP67, 350 Ohm, mit Prüfschein OIML R60,.
- Tragrahmen vorgesehen zur Wandbefestigung (mit Fleischhaken).
- Klappbare Lastplatte aus Edelstahl, ausgestattet mit absturzfremem Kolben.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- 3m 6-polig abgeschirmtes Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

OPTIONEN (WERDEN IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3.000e oder 2 x 3.000e (abhängig vom eingesetzten Dini Argeo Wäge-Indikator).
- Modelle mit speziellen Abmessungen und Wägebereichen auf Anfrage.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
CW12I15	490x500x1534	1x300kg	150	50	50	20-50
CW12I30	490x500x1534	1x500kg	300	100	100	50-100

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



A. RAUCH GMBH

LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 138 - A-8041 - GRAZ - AUSTRIA

Tel. 0043-316-8168210

Fax. 0043-316-8168212

E-mail auftrag@rauch.co.at

Web www.rauch.co.at